



CORONA[®]

SEASON AFTER SEASON



CATALOGO PARA AGRICULTORES
AGRICULTURE CATALOG



HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

En la década de 1920, cuando otros fabricantes se conformaban con herramientas troqueladas o fundidas, Corona ya martillaba, comprimía y forjaba el acero para elaborar herramientas de alta calidad y desempeño, diseñadas de una forma clásica para garantizar su durabilidad.

Muchas generaciones después, las mismas herramientas de mano, que muchas veces se heredan de padres a hijos, siguen siendo útiles para cortar vides, podar limonares, naranjales y aguacatales en el suroeste al igual que los manzanos del noreste, el medio oeste y el este. Esas mismas herramientas han sido utilizadas para cortar y podar plantas y arbustos que han contribuido a darle forma a los jardines, no sólo de costa a costa, sino alrededor del mundo entero.

AGRICULTURAL TOOLS

In the early 1920s, when other manufacturers were settling for stamped or cast tools, Corona was pounding, compressing and flowing hot steel into high-quality, classically designed performance with greater reliability.

Generations later, the same hand tools, often passed on, are shearing the California grape vines, pruning the lemon, orange and avocado trees of the Southwest, the apples in the Northwest, Midwest and East, and clipping, plucking and shaping landscapes from coast to coast and across the world.



DIG DEEPER

Para obtener más información sobre los productos Corona, simplemente escanee este código con su teléfono celular.



DIG DEEPER

Learn more about the unique features of Corona tools. Simply scan the QR code with your mobile phone.

Podadoras Classic Cut® FORJADA

- Elaboración en acero forjado para máxima fuerza
- Hoja reafilable de acero al alto carbono
- Tornillo pivote de alta precisión con tuerca de bloqueo para asegurar un alineamiento duradero de las hojas
- Mango antideslizante para mayor control

FORGED Classic Cut® Bypass Pruners

- Fully forged steel construction for maximum strength
- Resharpenable high-carbon steel blades
- High-precision pivot bolts and locking nuts keep blades and hooks aligned
- Non-slip grips for greater control



- Contrahoja reafilable y reemplazable **#3180-1**

- Replaceable, resharpenable bypass blade **#3180-1**

BP 3180



2,5 cm

**GVL • RD
LLW • RP**



- Contrahoja reafilable
- Consulte listado de repuestos disponibles

- Resharpenable bypass blade
- Ask about our other replacement parts

BP 3160



1,9 cm

**GVL • RD
LLW • RP**



- Contrahoja reafilable
- Consulte listado de repuestos disponibles

- Resharpenable bypass blade
- Ask about our other replacement parts

BP 3130



1,2 cm

**GVL • RD
LLW • RP**

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

LLW= Lifetime Limited Warranty

GL= Garantía limitada

LW= Limited Warranty

RD= Repuestos disponibles

RP= Replacement Parts Available

Podadora de Aluminio FORJADA **NEUVA**

- Ligera, elaborada de aluminio forjado con amortiguadores de hule que reducen el impacto
- Hojas de corte de acero al alto carbono, con corta alambre y ranura para desalojo de la savia
- Cabeza de corte inclinada, diseñada ergonómicamente para no forzar la muñeca
- Tijera de corte bypass para cortes más limpios, precisos y sanos

FORGED Aluminum Bypass Pruners **NEW**

- Lightweight forged aluminum handles with rubber bumper to absorb shock
- High-carbon steel blade and hook with wire cutter and sap groove
- Ergonomically angled head for less bending of the wrist
- Bypass allows for close, cleaner and healthier cuts



BP 6360



2,5 cm

GVL • RD

LLW • RP



BP 6340



2,5 cm

GVL • RD

LLW • RP

• Para zurdos

• For left handed users



BP 6310



1,9 cm

GVL • RD

LLW • RP

• Ideal para manos pequeñas

• Great for smaller hands

BP 6310	Repuestos	Replacement Parts
6310-1C	Hoja y 3 pines apropiado Felco® #6	Blade and 3 pins Fits Felco® #6
6310-3C	Tornillo pivote, tuerca y seguro	Pivot Bolt, nut and segment
6310-5C	Resortes para BP 6310, BP 6340, BP 6360. Apropriado para Felco® #6, #8 y #9	Springs - Fits BP 6310 BP 6340, BP 6360 Fits Felco® #6, #8, and #9
BP 6340	Repuestos	Replacement Parts
6340-1C	Hoja y 3 pines para Felco® #9	Blade and 3 pins Fits Felco® #9
6360-3C	Tornillo pivote, tuerca y seguro	Pivot Bolt, nut and segment
6310-5C	Resortes para BP 6310, BP 6340, BP 6360. Apropriado para Felco® #6, #8, and #9	Springs - Fits BP 6310 BP 6340, BP 6360 Fits Felco® #6, #8, and #9
BP 6360	Repuestos	Replacement Parts
6360-1C	Hoja y 3 pines apropiada Felco® #8	Blade and 3 pins Fits Felco® #8
6360-3C	Tornillo pivote, tuerca y seguro	Pivot Bolt, nut and segment
6310-5C	Resortes para BP 6310, BP 6340, BP 6360. Apropriado para Felco® #6, #8 y #9	Springs - Fits BP 6310 BP 6340, BP 6360 Fits Felco® #6, #8, and #9

Felco® is a registered trademark of Felco SA, Switzerland



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Podadora de Aluminio FORJADA

- Tijera ligera de aluminio forjado
- Hoja reafilable de acero al alto carbono, fácilmente sustituible
- Diseño de hoja tipo estrecha con ranura autolimpiable para el desalojo de la savia
- Amortiguador integrado

FORGED Aluminum Bypass Pruners

- Lightweight forged aluminum construction
- Easy to replace, high-carbon steel blade
- Slant-ground, narrow-profile hook with self-cleaning sap groove
- Shock-absorbing bumper



BP 6250



2,5 cm

GVL • RD

LLW • RP

BP 6250	Repuestos	Replacement Parts
6250-1T	Hoja - intercambiable con Felco® 2	Blade - interchangeable with Felco® 2
6250-3T	Tornillo pivote y tuerca	Pivot bolt and nut
6250-5T	Resorte - intercambiable con Felco® 2	Spring - interchangeable with Felco® 2



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Podadora de Aluminio FORJADA

- Más económica y menos liviana que la BP 6250
- Mangos ligeros de aluminio forjado
- Hojas de corte de acero al alto carbono
- Gancho independiente (de acero), no de una sola pieza de aluminio

FORGED Aluminum Bypass Pruners

- More affordable, less lightweight version of BP 6250
- Lightweight forged aluminum handles
- High-carbon steel blade and hook
- Separate steel hook instead of one-piece aluminum hook



BP 4250



1,9 cm

**GVL • RD
LLW • RP**

BP 4250	Repuestos	Replacement Parts
6250-1T	Hoja - intercambiable con Felco® 11	Blade - Interchangeable with Felco® 11
6250-3T	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
6250-5T	Resorte - intercambiable con Felco® 11	Spring - Interchangeable with Felco® 11



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Podadoras de Aluminio, Mango Giratorio **FORJADA**

- Tijera ligera de aluminio forjado
- Mango giratorio para reducir el esfuerzo y la fatiga de la mano
- Tornillo y tuerca de alta precisión para mantener las hojas alineadas
- Hoja reemplazable y reafilable de acero al alto carbono
- Resorte envolvente para un corte suave

FORGED Aluminum Bypass Pruner **Rolling Handle**

- Lightweight, forged aluminum construction
- Rolling handle designed to reduce cutting effort and hand fatigue
- Geared pivot bolt permits precise blade adjustments
- Replaceable, resharpenable high-carbon steel blade
- Volute spring resists clogging and maintains smooth cutting action



BP 4840



2,5 cm

**GL • RD
LW • RP**

BP 4840	Repuesto	Replacement Part
4840-1	Hoja intercambiable con Felco® 7	Blade- Interchangeable with Felco® 7

Hand Pruners

RED

Podadora ergonómica

- Mangos ergonómicos de nylon reforzados
- Hoja reafilable de acero al alto carbono

Ergonomic Bypass Pruner

- Ergonomic, reinforced nylon handles
- Resharpenable, high-carbon steel blade



BP 4180



1,9 cm

GL • RD

LW • RP

BP 4180	Repuestos	Replacement Parts
4180-1	Hoja	Blade
4180-2	Gancho	Hook
4180-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and nut
4180-5	Resorte	Spring
4180-9	Amortiguador	Bumper
4180-41	Kit tornillos mangos	Handle Screw Set

Podadora acero inoxidable

- Hojas anticorrosivas de acero inoxidable
- Empuñaduras antideslizantes
- Seguro de cierre fácil de accionar a prueba de obstrucción
- Ligera, fácil de usar

Stainless Steel Bypass Pruner

- Stainless steel blade and hook resist corrosion
- Non-slip grip
- Easy to operate, unobtrusive lock
- Lightweight, easy to use



BP 3120



1,9 cm

GL • RD

LW • RP

BP 3120	Repuesto	Replacement Part
3120-5	Resorte	Spring

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



5,7 cm

GVL • RD

LLW • RP

Podadoras de Alto Rendimiento para la Huerta FORJADA

- Novedoso diseño para facilitar los ajustes que elimina retención de la tuerca
- Diseño único de las hojas reduce sustancialmente el esfuerzo al cortar
- Ligera, mangos de aluminio elípticos de alta resistencia
- Hoja Dual Arc™ reemplazable y reafileable, de acero forjado con tratamiento térmico

FORGED High-Performance Orchard Loppers

- Easier adjustments with new and improved design that eliminates nut-retaining clip
- Unmatched blade design dramatically reduces force-to-cut
- Lightweight, high-strength elliptical aluminum handles
- Resharpenable, replaceable, Dual Arc™ bypass blade of fully heat-treated forged steel



**AL 8482 – 91,4 cm
– 36 inch**

Repuesto AL 8481
Replaces AL 8481



**AL 8462 – 81,2 cm
– 32 inch**

Repuesto AL 8461
Replaces AL 8461



**AL 8442 – 66 cm
– 26 inch**

Repuesto AL 8441
Replaces AL 8441

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

10 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

AL 8482 AL 8462 AL 8442	Repuestos	Replacement Parts
8462-1	Hoja	Blade
8462-2	Gancho	Hook
8462-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt & Nut
8310-39	Base amortiguador	Bumper Cup
8310-40	Amortiguador	Bumper
8461-40C	Amortiguadores - 2/cartón	Bumper - 2/card
8310-41	Armamento del mango	Handle Hardware
8481-37	Empuñadura	Grip
8310-42	Férula / casquillo	Ferrule

AL 8482	Repuesto	Replacement Part
8480-4	Mango	Handle

AL 8462	Repuesto	Replacement Part
8460-4	Mango	Handle

AL 8442	Repuesto	Replacement Part
8441-4	Mango	Handle



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



3,1 cm

GVL • RD


LLW • RP

Podadoras de alto rendimiento para la viña FORJADA

- Novedoso diseño para facilitar los ajustes que elimina retención de la tuerca
- Diseño único de las hojas reduce sustancialmente el esfuerzo al cortar
- Ligera, mangos de aluminio elípticos de alta resistencia
- Hoja Dual Arc™ reemplazable y reafilable, de acero forjado con tratamiento térmico

FORGED High-Performance Vine Loppers

- Easier adjustments with new and improved design that eliminates nut-retaining clip
- Unmatched blade design dramatically reduces force-to-cut
- Lightweight, high-strength elliptical aluminum handles
- Resharpenable, replaceable, Radial Arc® bypass blade of fully heat-treated forged steel



**AL 8321 – 48,2 cm
– 19 inch**

Repuesto AL 8320
Replaces AL 8320

**AL 8311 – 40,6 cm
– 16 inch**

Repuesto AL 8310
Replaces AL 8310

AL 8321 AL 8311	Repuestos	Replacement Parts
8311-1	Hoja	Blade
8311-2	Gancho	Hook
6300-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt & Nut
8310-39	Base amortiguador	Bumper Cup
8310-40	Amortiguador	Bumper
8461-40C	Amortiguadores 2/paquete	Bumper 2/card
8310-41	Tornillo y tuerca de mango	Handle Bolt & Nut
8481-37	Empuñadura	Grip
8310-42	Férula / casquillo	Ferrule

AL 8321	Repuesto	Replacement Part
8320-4	Mango	Handle

AL 8311	Repuesto	Replacement Part
8310-4	Mango	Handle



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



5,7 cm

GVL • RD

LLW • RP

Podadoras para uso pesado FORJADA

- Hojas Dual Arc™ reemplazables y reafileables, de acero forjado con tratamiento térmico
- Tornillo de alta precisión para mantener las hojas alineadas
- Amortiguador de elastómero integrado en el mango
- Mango cónico de madera (nogal), con tornillo

FORGED Heavy-Duty Bypass Loppers

- Resharpenable, replaceable Radial Arc® bypass blades of fully heat-treated forged steel alloy
- Precision-made, self-aligning pivot bolt
- Dual forged-in bumper cups with elastomer bumpers
- Tapered, bolt-on Hickory wood handles



WL 6481 – 91,4 cm
– 36 inch



WL 6461 – 81,2 cm
– 32 inch



WL 6431 – 66 cm
– 26 inch

Patente en E.E.U.U. 5,483,747
U.S. Patent 5,483,747

WL 6481

WL 6461

WL 6431

Repuestos

Replacement Parts

6431-1	Hoja	Blade
6431-2	Gancho	Hook
6400-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
6300-40	Amortiguador	Bumper
6400-41	Tornillo y tuerca de mango	Handle Bolt and Nut

WL 6481

Repuesto

Replacement Part

6481-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6461

Repuesto

Replacement Part

6461-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6431

Repuesto

Replacement Part

6431-4	Mango	Handle
--------	-------	--------



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



6,3 cm

GVL • RD

LLW • RP

Podadoras para uso pesado FORJADA

- Hojas Dual Arc™ reemplazables y reafilables, de acero forjado con tratamiento térmico
- Tornillo de alta precisión para mantener las hojas alineadas
- Amortiguador de elastómero integrado en el mango
- Mango cónico de madera (nogal), con tornillo

FORGED Bypass Loppers

- Resharpenable, replaceable Radial Arc® bypass blades of fully heat-treated forged steel alloy
- Precision-made, self-aligning pivot bolt
- Dual forged-in bumper cups with elastomer bumpers
- Tapered, bolt-on Hickory wood handles



**WL 6381 – 76,2 cm
– 30 inch**



**WL 6361 – 66 cm
– 26 inch**



**WL 6341 – 55,8 cm
– 22 inch**

U.S. Patent 5,483,747

WL 6381

WL 6361

WL 6341

Repuestos

Replacement Parts

6341-1	Hoja	Blade
6341-2	Gancho	Hook
6400-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
6300-40	Amortiguador	Bumper
6400-41	Tornillo y tuerca de mango	Handle Bolt and Nut

WL 6381

Repuesto

Replacement Part

6381-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6361

Repuesto

Replacement Part

6361-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6341

Repuesto

Replacement Part

6341-4	Mango	Handle
--------	-------	--------



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

LLW= Lifetime Limited Warranty

GL= Garantía limitada

LW= Limited Warranty

RD= Repuestos disponibles

RP= Replacement Parts Available



5,7 cm

GVL • RD

LLW • RP

Podadoras Classic Cut® FORJADA

- Hojas Radial Arc™ reemplazables y reafilables, de acero forjado con tratamiento térmico
- Tornillo de alta precisión para mantener las hojas alineadas
- Amortiguador Shock Stop®
- Mango cónico de madera (nogal), con tornillo

FORGED Classic Cut® Bypass Loppers

- Resharpenable, replaceable Radial Arc® bypass blades of fully heat-treated forged steel alloy
- Precision-made, self-aligning pivot bolt
- Shock Stop® bumper
- Tapered, bolt-on Hickory wood handles



**WL 6470 – 91,4 cm
– 36 inch**



**WL 6450 – 81,2 cm
– 32 inch**



**WL 6420 – 66 cm
– 26 inch**

Patente en E.E.U.U. 5,483,747
U.S. Patent 5,483,747

WL 6470

WL 6450

WL 6320

Repuestos

Replacement Parts

6400-1	Hoja	Blade
6400-2	Gancho	Hook
6400-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
6400-40	Amortiguador	Bumper
6400-41	Tornillo y tuerca de mango	Handle Bolt and nut

WL 6470

Repuesto

Replacement Part

6480-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6450

Repuesto

Replacement Part


6460-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6420

Repuesto

Replacement Part

6430-4	Mango	Handle
--------	-------	--------



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



6,3 cm
GVL • RD
LLW • RP

Podadoras Classic Cut® FORJADA

- Hojas Radial Arc™ reemplazables y reafilables, de acero forjado con tratamiento térmico
- Tornillo de alta precisión para mantener las hojas alineadas
- Amortiguador Shock Stop®
- Mango cónico de madera (nogal), con tornillo

FORGED Classic Cut® Bypass Loppers

- Resharpenable, replaceable Radial Arc® bypass blades of fully heat-treated forged steel alloy
- Precision-made, self-aligning pivot bolt
- Shock Stop® bumper
- Tapered, bolt-on Hickory wood handles



WL 6370 – 76,2 cm
– 30 inch



WL 6350 – 66 cm
– 26 inch



WL 6330 – 55,8 cm
– 22 inch



WL 6310 – 50,8 cm
– 20 inch

- Capacidad de corte 3,1 cm
- Cuts up to 1 1/4 inches

Patente en E.E.U.U. 5,483,747
 U.S. Patent 5,483,747

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida
20 LLW= Lifetime Limited Warranty

GL= Garantía limitada
LW= Limited Warranty

RD= Repuestos disponibles
RP= Replacement Parts Available

WL 6370

WL 6350

WL 6330

WL 6310

Repuestos

Replacement Parts

6300-1	Hoja	Blade
6300-2	Gancho	Hook
6400-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
6400-40	Amortiguador	Bumper
6400-41	Tornillo y tuerca de mango	Handle Bolt and Nut

WL 6370

Repuesto

Replacement Part

6380-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6350

Repuesto

Replacement Part

6360-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6330

Repuesto

Replacement Part

6340-4	Mango	Handle
--------	-------	--------

WL 6310

Repuesto

Replacement Part

6310-4	Mango	Handle
--------	-------	--------



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

LLW= Lifetime Limited Warranty

GL= Garantía limitada

LW= Limited Warranty

RD= Repuestos disponibles

RP= Replacement Parts Available



6,3 cm

GVL • RD

LLW • RP

Podadoras Classic Cut® FORJADA **NEUVA**

- Hojas Radial Arc™ reemplazables y reafilables, de acero forjado con tratamiento térmico
- Tornillo de alta precisión para mantener las hojas alineadas
- Amortiguador Shock Stop®
- Mango cónico de madera (nogal), con tornillo

FORGED Classic Cut® Bypass Loppers **NEW**

- Resharpenable, replaceable Radial Arc® bypass blades of fully heat-treated forged steel alloy
- Precision-made, self-aligning pivot bolt
- Shock Stop® bumpers
- Tapered, bolt-on Hickory wood handles



WL 6320 – 50,8 cm
– 20 inch

Patente en E.E.U.U. 5,483,747
U.S. Patent 5,483,747



WL 6320	Repuestos	Replacement Parts
6300-1	Hoja	Blade
6300-2	Gancho	Hook
6400-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot bolt and nut
6400-40	Amortiguador	Bumper
6300-41	Armamento del mango	Handle hardware
6320-4N	Mango	Handle
6320-4N	Mangos - caja de 6	Handles- case of 6

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

22 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



2,5 cm

GVL • RD

LLW • RP

Podadora para la viña **FORJADA**

- Diseñada para zonas reducidas en viñedos y de denso follaje y para podar rosales y arbustos
- Hojas Radial Arc™ para corte limpio y preciso y mejor retención del borde
- Amortiguador de elastómero integrado en el mango
- Mango cónico de madera (nogal)

FORGED Bypass Vine Lopper

- Designed for, close-quarters cutting of grape vines and dense shrubs or detail pruning of roses, patio trees and shrubs
- Radial Arc® bypass blade for the cleanest, closest cut and longer edge retention
- Dual forged-in bumper cups with elastomer bumpers
- Tapered Hickory hardwood handles



**WL 6321 – 48,2 cm
– 19 inch**

Patente en E.E.U.U. 5,483,747
U.S. Patent 5,483,747

WL 6321	Repuestos	Replacement Parts
6321-1	Hoja	Blade
6321-2	Gancho	Hook
6300-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
6300-40	Amortiguador	Bumper
6321-4	Mango	Handle
6300-41	Tornillo y tuerca de mango	Handle Bolt and Nut



5 cm

GVL • RD

LLW • RP

Podadora de alto par de fuerza FORJADA

- Facilita al máximo el corte por su alta capacidad de troque
- **Mangos de repuesto disponibles**
- Hoja Radial Arc™ reafilable, de acero forjado con tratamiento térmico
- Contrahoja forjada curva con ranura autolimpiante para el desalojo de la savia
- Amortiguador de elastómero integrado en el mango

FORGED High-Torque Bypass Loppers

- Maximum high-torque cutting action
- **Now with replacement handles**
- Resharpenable Radial Arc® bypass blade of fully heat-treated forged steel alloy
- Deeply curved, forged, slant-ground hook with self-cleaning, deep sap groove
- Dual forged-in bumper cups with elastomer bumper

**AL 6512 – 66 cm
– 26 inch**

Anteriormente AL 6511
Formerly AL 6511



U.S. Patent 5,483,747

AL 6512	Repuestos	Replacement Parts
6512-4	Mango, empuñadura y hardware	Handle, Grip and hardware
6400-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot nut and bolt
8310-41	Armamento del mango	Handle hardware
6512-1	Hoja	Blade
6512-2	Gancho	Hook
8310-42	Férula	Ferrule
6300-40	Amortiguador	Bumper
8481-37	Empuñadura	Grip

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

24 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



Podadoras Super-Duty FORJADA

- Podadora Corona de mayor capacidad
- Tornillo de alta precisión para mantener las hojas alineadas
- Hojas reafilables de acero forjado, con sistema autolimpiable
- Sistema de amortiguador para reducir la fatiga

FORGED Super-Duty Bypass Loppers

- Corona's largest-capacity loppers
- Precision-made, self-aligning pivot bolt
- Resharpenable, self-cleaning forged steel blades
- Fatigue reducing bumper system

SL 6500 – 81,2 cm
– 32 inch

GLV LLW



- Mango de acero
- Empuñadura comfortable
- Repuesto no disponible

- Steel handles
- Comfortable grips
- No replacement parts

WL 6490 – 93,9 cm
– 37 inch

GLV • RD LLW • RP



- Mango cónico de madera (nogal)
- Agujero para enganchar soporte

- Tapered Hickory wood handles
- Eyelet for shoulder harness attachment

Patente en E.E.U.U. 5,483,747
U.S. Patent 5,483,747

WL 6490	Repuestos	Replacement Parts
6490-1	Hoja	Blade
6490-2	Gancho	Hook
6490-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
6490-10	Amortiguador	Bumper
6490-4	Mango	Handle

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



6,3 cm

GVL • RD
LLW • RP

Podadora tipo contrahoja

- Hoja reafilable de acero forjado
- Mangos de madera

Bypass Loppers

- Resharpenable, forged steel blade
- Hardwood handles

WL 3351 – 66 cm
– 26 inch



WL 3351	Repuestos	Replacement Parts
3351-3	Tornillo pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
3351-4	Mango	Handle
6300-41	Mango, tornillo, tuerca	Handle, bolt and Nut
3351-1	Hoja	Blade



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

26 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Serruchos QuickSaw® NEUVO

- Corta 2.5 veces más rápido que el serrucho convencional
- Conserva su filo durante miles de cortes gracias a que están hechos con el mismo acero de grado superior que se usa para los cuchillos tácticos avanzados
- Requiere menos esfuerzo por su hoja cónica que reduce fricción al cortar
- Cortes seguros y precisos gracias al diseño de su hoja unitaria cuya espiga se integra en el mango

QuickSaw® Pruning Saw NEW

- 2.5X faster cut than conventional saws
- Stays sharp over thousands of strokes thanks to the same superior grade steel as advanced tactical knives
- Exert less force with friction-minimizing tapered blade
- Secure, well-controlled cuts thanks to a unitary blade design with a tang that extends through the entire handle

Con cada corte se quita hasta el triple del material que se remueve con el serrucho convencional

Remove up to 3 times more material with every stroke when compared to conventional saws

**QS 7900 – Hoja de 33 cm 13 inch blade****GLV • RD LLW • RP**

- Para ramas grandes
- 7900-1 - hoja de repuesto

- For large branches
- 7900-1 - replacement blade

QS 7800 – Hoja de 17,7 cm 7 inch folding blade**GLV • RD LLW • RP**

- Para ramas pequeñas o medianas
- Mango ligero de aluminio con sistema de cierre
- Bloqueo de hoja en dos posiciones
- 7800-1 - hoja de repuesto

- For small to medium branches
- Lightweight, high-strength aluminum handle and release button
- Blade locks in two positions when open
- 7800-1 - replacement blade

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Serrucho Razor Tooth Saw®

- Tecnología Razor Tooth Saw® corta 2 veces más rápido que la hoja de serrucho convencional
- Dientes templados de triple cara para mejor mantenimiento del filo

Razor Tooth Saw® Pruning Saws

- 2X faster cut with Razor Tooth Saw® technology than conventional saw blades
- 3-sided impulse-hardened teeth stay sharp longer

RS 7395 – Hoja de 35,5 cm 14 inch blade

GLV • RD

LLW • RP



- Para ramas grandes
- For large branches
- Mango ergonómico antideslizante
- Ergonomic non-slip handle

RS 7395	Repuestos	Replacement Parts
7395-1	Hoja	Blade
7360-41	Tornillo y tuerca	Nut and Screw
7395-4	Mango	Handle

Serrucho plegable Razor Tooth Saw®

Razor Tooth Saw® Folding Saws

RS 7245 – Hoja de 17,7 cm 7 inch blade

RS 7255 – Hoja de 20,3 cm 8 inch blade

RS 7265 – Hoja de 25,4 cm 10 inch blade

GLV • RD

LLW • RP



- Para ramas medianas
- For medium branches
- Mango ergonómico antideslizante
- Ergonomic non-slip handle

RS 7245	Repuestos	Replacement Parts
7245-1	Hoja	Blade
7240-41	Tornillo y tuerca	Nut and screw

RS 7255	Repuestos	Replacement Parts
7255-1	Hoja	Blade
7240-41	Tornillo y tuerca	Nut and screw

RS 7265	Repuestos	Replacement Parts
AC 7265	Hoja	Blade
7240-41	Tornillo y tuerca	Nut and screw

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

28 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Serrucho Razor Tooth Saw®

- Para corte de ramas medias y grandes
- Mangos bimateriales o de madera

Razor Tooth Saw® Pruning Saws

- For medium to large branches
- Co-molded or wood handles

RS 7120 – Hoja de 33 cm 13 inch blade

GLV • RD

LLW • RP



- Mango bimaterial con gancho
- Co-molded, non-slip pistol grip handle with finger hook

RS 7130 – Hoja de 33 cm 13 inch blade

GLV • RD

LLW • RP



- Mango de madera con gancho
- Hardwood pistol grip handle with finger hook

RS 7041 – Hoja de 17,7 cm 7 inch blade

GLV • RD

LLW • RP



- Serrucho plegable, mango bimaterial antideslizante
- Bloqueo de hoja
- Folding saw, co-molded non-slip handle
- Locking blade

RS 7120 Repuestos Replacement Parts		
7100-1	Hoja	Blade
7100-41	Tuerca y tornillo	Nut and screw
7120-4	Mango	Handle
RS 7130 Repuestos Replacement Parts		
7100-1	Hoja	Blade
7130-41	Tuerca y tornillo	Nut and screw
7130-4	Mango	Handle
RS 7041 Repuestos Replacement Parts		
AC 7041	Hoja	Blade

Consulte listado de repuestos disponibles Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

LLW= Lifetime Limited Warranty

GL= Garantía limitada

LW= Limited Warranty

RD= Repuestos disponibles

RP= Replacement Parts Available

Saws

MAX

Serrucho plegable Razor Tooth Saw®

Razor Tooth Saw® Folding Saws

RS 7060 – Hoja de 26,6 10 1/2 inch blade

GLV • RD

LLW • RP



• Serrucho plegable con mango de madera

• Folding saw, durable hardwood handle

Saws

RED

Serrucho plegable de uso general

General Purpose Folding Saw

RS 4040 – Hoja de 20,3 8 inch blade

GL • LW



• Mango antideslizante

• Non-slip handle

Value Tools

All Value Tools carry a 1-year limited warranty

Serrucho plegable

- Corte de ramas pequeñas y medianas
- Hoja de acero curvas convencionales
- Mangos de madera

Folding Saws

- For small to medium branches
- Conventional curved steel blades
- Wood handles

PS 7020 – Hoja de 20,3 14 inch blade

PS 4050 – Hoja de 26,6 10 1/2 inch blade

PS 4040 – Hoja de 20,3 8 inch blade

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

30 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Machete-Saw **NEUVA**

- Herramienta multifuncional para limpiar la maleza rápidamente en cualquier tipo de terreno
 - Filo liso y fácil de reafilarse para cortar y picar
 - Filo con dientes agresivos para serrar
- Hoja pulida con revestimiento de protección para resistir la intemperie
- Hoja de acero templado mantiene su filo

Machete-Saw **NEW**

- Multifunctional tool for brisk brush clearing on any terrain
 - Easy-to-resharpen fine edge for slicing and chopping
 - Edge with aggressive tooth pattern for sawing
- Polished blade surface with protective coating for weather resistance
- Tempered steel blade retains sharpness



MA 60051 – 18 inch

GL • LW

Machetes

- Para limpieza rápida de maleza en todo tipo de topografía
- Hoja reafilable de acero templado
- Hoja se extiende a todo el largo del mango para un corte rápido y sin esfuerzo
- Cacha remachada antideslizante para un agarre seguro

Machetes

- For brisk brush cleaning on any terrain
- Resharpenable tempered steel blades
- Blades extend through handles for forceful chopping
- Riveted non-slip handles for a secure grip



MA 60042 – Hoja de 55,8 22 inch blade

MA 60041 – Hoja de 45,7 18 inch blade

GL • LW

Fundas disponibles en página 33

See page 33 for scabbards

Machete corta-caña

- Corte rápido de caña de azúcar y tallos similares
- Hoja reafilable de acero templado
- Hoja se extiende a lo largo del mango para corte rápido y sin esfuerzo
- Mango de madera remachado para agarre seguro
- Gancho situado convenientemente en la parte posterior de la hoja para sujetar

Cane Knife

- Quickly cuts cane and similar plants' stalks
- Resharpenable tempered steel blade
- Blade extends through handle for forceful chopping
- Riveted hardwood handle for a secure grip
- Convenient cane-pulling hook on top of blade



MA 61040 – 35,5 cm blade 14 inch blade
GL • LW

Machete corta-maíz

- Corte rápido de maíz y maleza
- Hoja reafilable de acero templado
- Hoja se extiende a lo largo del mango para corte rápido y sin esfuerzo
- Mango de madera remachado para agarre seguro

Corn Knife

- For swift cleaning of corn stalks and brush
- Resharpenable tempered steel blade
- Blade extends through the handle for forceful chopping
- Riveted hardwood handle for a secure grip



MA 62040 – 45,7 cm 18 inch blade
GL * LW

Fundas para Machetes

- Nylon reforzado para mayor durabilidad
- Clip para enganche en cinturón y correa de agarre para ajuste seguro
- Ajuste de presión para asegurar la herramienta en su lugar

Machete Scabbards

- Durable reinforced nylon construction
- Belt loops and leg straps for a secure fit
- Built-in button snap holds tool safely in place



AC 7310

- Para machete de 45,7 cm y machete corta-maíz
- Fits 18 inch Machete and Corn Knife

AC 7310

- Para machete de 55,8 cm
- Fits 22 inch Machete

GL • LW

Sistema de poda para arboricultor 1,8 m/3,6 m FORJADO

- Sistema multiplicador de fuerza con mecanismo de poleas que triplica la capacidad de corte
- Contrahoja de acero forjado para uso pesado, hoja Radial Arc® con capacidad de corte de 1 1/2 pulgadas
- Hoja de sierra Razor Tooth Saw® de 16 pulgadas con conexión tubular en el mango
- Mango de fibra de vidrio extensible, con dos extensiones de 6 pies cada una con sierra desmontable
- Incluye dos mangos, una hoja de sierra y una cabeza podadora como aparece abajo

FORGED Dual Compound Action Arborist Tree Pruning System - 6 ft/12 ft

- Compound action, dual pulley system triples your cutting power
- Heavy-duty forged steel hook and Radial Arc® blade with 1 1/2 inch diameter cutting capacity
- 16 inch Razor Tooth Saw® blade and quick connect ferrule
- Two six-foot high-strength fiberglass pole sections can be combined or used separately with saw and pruning head
- System includes two poles, saw blade, and pruning head as shown



TP 6881

- Sistema de poda con hoja Razor Tooth Saw® - 40,6 cm
- Pruning system with 16 inch Razor Tooth Saw® blade

GLV • RD

LLW • RP

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada


RD= Repuestos disponibles

34 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

	TP 6881 6880-8	Repuestos	Replacement Parts
A	6881-11	Mango de fibra de vidrio de 1,8 m	6' Fiberglass pole
B	6880-1	Hoja - de corte	Blade- cutting
C	6880-14	Polea inferior	Bottom Pulley
D	6881-45	Botón y resorte	Button and Spring
E	6880-35	Barra de conexión	Connecting Bar
F	6880-20	Barra de conexión, tuerca y tornillo	Connecting Bar, Nut and Bolt
G	6880-2	Gancho	Hook
H	6880-19	Tornillo pivote y tuerca para palanca	Lever Pivot Bolt and Nut
J	6880-16	Conexión tubular para hoja de corte	Mounting Ferrule- Head
K	6881-44	Conexión tubular para hoja sierra	Mounting Ferrule - Saw Blade
L	6880-3	Tornillo pivote	Pivot Bolt
M	6880-18	Clip para retener la tuerca	Retaining Clip
N	6880-21	Cuerda	Rope
P	AC 7610	Hoja Razor Tooth Saw®	Razor Tooth Saw® Blade
Q	AC 7672	Hoja Razor Tooth Saw® y conexión tubular	Razor Tooth Saw® Blade and Mounting Ferrule
R	6880-5	Resorte	Spring
S	6880-17	Perno de retención del resorte	Spring Retaining Pin
T	6880-15	Polea superior	Top Pulley
U	6880-8	Cabeza podadora	Tree Pruner Head
W	6880-12	Tapón de madera	Wood Plug



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Podadora de árboles - 2,1 m - 4,2 m

- Cabeza podadora para tareas pesadas con mecanismo de polea y sistema de **transmisión de cadena** que triplica la capacidad de corte
- Cabeza con aleación de zinc y hoja de acero templado con recubrimiento antiadherente, con capacidad de corte de 3,1 cm
- Sistema de poleas Powerglide™ para accionar la tijera a distancia para facilitar el corte
- Hoja **Razor Tooth Saw®** con dentado japonés de triple cara que corta 2 veces más rápido que la sierra convencional
- Mango telescópico ligero de fibra de vidrio extensible de 2,1 m a 4,2 m, con sistema giratorio de bloqueo
- Cómoda agarradera de foam de 71,1 cm

Dual Compound Action Tree Pruner - 7 ft - 14 ft

- Pruning head with 3X cutting power features a compound action pulley system and heavy-duty **chain drive**
- Heavy-duty zinc alloy pruning head with non-stick tempered steel blade cuts up to 1 1/4 inches Exclusive Powerglide™ rope pull system for smooth action
- **Razor Tooth Saw®** blade with 3-sided teeth cuts 2X faster than conventional saws
- Lightweight fiberglass pole telescopes from 7 ft to 14 ft with twist lock adjustment
- Comfortable 28 inch foam grip



TP 6870

- Hoja Razor Tooth Saw® de 33 cm
- Tree pruner with 13 inch Razor Tooth Saw® blade

GLV • RD

LLW • RP

See replacement parts on page 39

See replacement parts on page 39

Podadora de árboles - 2,1 m - 3,6 m

- Cabeza podadora con mecanismo de polea y sistema de transmisión que triplica la capacidad de corte
- Cabeza con aleación de zinc, hoja de acero templado y recubrimiento antiadherente, con capacidad de corte de 3,1 cm
- Sistema de poleas Powerglide™ para accionar la tijera a distancia para facilitar el corte
- Hoja **Razor Tooth Saw®** con dentado japonés de triple cara que corta 2 veces más rápido que la sierra convencional
- Mango telescópico ligero de fibra de vidrio extensible de 2,1 m a 3,6 m, con sistema giratorio de bloqueo
- Cómoda agarradera de foam de 60,9 cm

Dual Compound Action Tree Pruner - 6 ft - 12 ft

- Pruning head with 3X cutting power features a compound action pulley system and **chain drive**
- Heavy-duty zinc alloy pruning head with non-stick tempered steel blade cuts up to 1 1/4 inches
- Exclusive Powerglide™ rope pull system for smooth action
- **Razor Tooth Saw®** blade with 3-sided teeth cuts 2X faster than conventional saws
- Lightweight fiberglass pole telescopes from 6 ft to 12 ft with twist lock adjustment
- Comfortable 24 inch foam grip



TP 6830

- Hoja razor Tooth Saw® de 33 cm
- Tree pruner with 13 inch Razor Tooth Saw® blade

GLV • RD

LLW • RP

See replacement parts on page 39

See replacement parts on page 39

Podadora de árboles - 2,1 m - 4,2 m

- Cabeza podadora con mecanismo de polea y sistema de **transmisión de cadena** que triplica la capacidad de corte
- Cabeza con aleación de zinc, hoja de acero templado y recubrimiento antiadherente, con capacidad de corte de 3,1 cm
- Sistema de poleas Powerglide™ para accionar la tijera a distancia para facilitar el corte y hoja de sierra de acero templado
- Mango telescópico ligero de fibra de vidrio extensible de 2,1 m a 4,2 m, con sistema giratorio de bloqueo
- Cómoda agarradera de foam de 60,9 cm

Dual Compound Action Tree Pruner - 7 ft - 14 ft

- Pruning head with 3X cutting power features a compound action pulley system and heavy-duty **chain drive**
- Die-cast zinc alloy pruning head with non-stick tempered steel blade cuts up to 1 1/4 inches
- Exclusive Powerglide™ rope pull system for smooth action tempered steel saw blade
- Lightweight fiberglass pole telescopes from 7 ft to 14 ft with twist lock adjustment
- Comfortable 28 inch foam grip



TP 6850

- Hoja de sierra convencional de 33 cm
- Tree pruner with 13 inch **conventional saw blade**


GLV • RD

LLW • RP

See replacement parts on page 39

See replacement parts on page 39

	TP 6870 TP 6850 TP 6830	Repuestos	Replacement Parts
A	6800-12	Adaptador	Adaptor
B	AC 7241	Hoja - Razor Tooth Saw	Blade - Razor Tooth Saw
C	6801-1	Hoja - Corte	Blade- Cutting
D	6801-6	Hoja, sierra convencional	Blade, Conventional Saw
E	6800-43	Cadena y anillos	Chain and Rings
F	6830-8	Cadena y anillos	Head Assembly with Rope (no chain drive)
G	6870-8	Cabezal de corte con cadena de transmisión	Head Assembly with Chain Drive
H	6801-7	Cabezal fundido	Head Casting
J	6801-3	Conjunto de tornillo pivote	Pivot Bolt Assembly
K	6830-11	Mango, 3,6 m	Pole, 12' replacement
L	6870-11	Mango, 4,2 m	Pole, 14' replacement
M	6801-15	Conjunto de poleas	Pulley Assembly
N	6801-4	Accionamiento de cuerda	Rope Pull
P	6801-36	Tornillo para hoja de sierra	Screw, Saw blade
Q	6801-5	Resorte	Spring
R	6801-13	Rodillo de acero	Steel Roller



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Cabeza podadora de árboles para arboricultor FORJADA

- Sistema multiplicador de fuerza con mecanismo de poleas que triplica la capacidad de corte
- Contrahoja de acero forjado para uso pesado, hoja Radial Arc® con capacidad de corte de 3,8 cm
- Cuerda de polipropileno, la más gruesa y resistente a la intemperie, con agarradera de madera
- Conexión tubular integrada para podadora TP 6881
- Puede adaptarse a otros mangos de 3,1 cm de diámetro taladrando el mango y colocando sujetadores (no incluidos)

FORGED Professional Tree Pruner Head

- Compound action, dual pulley system triples your cutting power
- Heavy duty forged steel hook and Radial Arc® blade with 1 1/2 inch diameter cutting capacity
- Thickest, most weather-resistant polypropylene pull rope and wood grip
- Built-in ferrule fits TP 6881 poles snap-button
- Can also be attached to other 1 1/4 inch diameter poles by drilling holes in pole and adding fasteners (not included)



6880-8
GLV • RD
LLW • RP

Cabeza podadora de árboles

- Mecanismo de polea y sistema de transmisión de cadena que triplica la capacidad de corte
- Cabeza con aleación de zinc y hoja de acero templado con recubrimiento antiadherente, con capacidad de corte de 1 1/4 pulgadas
- Sistema de poleas Powerglide™ para facilitar el corte
- Mecanismo de poleas convertible, acción compuesta o avance directo, dando al trabajador la opción entre corte rápido o de menos esfuerzo
- Incluye tornillo para adaptar hoja podadora AC 7241 Razor Tooth Saw® (se vende por separado)
- Puede adaptarse a otros mangos de 1 1/4 pulgadas de diámetro taladrando el mango y colocando sujetadores (no incluidos)

Dual Compound Action Tree Pruner Head

- 3X cutting power with compound action pulley system featuring **rope drive**
- Die-cast zinc alloy pruning head with non-stick tempered steel blade cuts up to 1 1/4 inches
- Exclusive Powerglide™ pulley system for smooth action
- Convertible-action pulley system converts from compound to direct pull, giving workers a choice between faster cutting or less required force
- Includes pivot bolt for mounting AC 7241 Razor Tooth Saw® tree pruner blade (sold separately)
- Built-in ferrule can be attached to 1 1/4 inch diameter poles by drilling holes in pole and adding fasteners (not included)



AC 9000
GLV • RD
LLW • RP

Consulte listado de repuestos disponibles Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Adaptador sierra-pértiga

- Adaptador de aluminio fundido, resistente y ligero, para tareas pesadas y mantenimiento de árboles
- Contrahoja de doble curva para levantar, jalar y guiar la caída de ramas
- Anillo integrado para cuerdas, mosquetones y para facilitar almacenaje
- Sistema de montaje adaptable a hojas podadoras Corona y otras marcas, tales como Razor Tooth Saw® AC 7240 y QuickSaw® AC (vendidas por separado)

Tree Pruner Saw Head

- Strong and lightweight aluminum casting for rugged, all-day tree care service
- Double-curved hook design optimized for pulling branches, raising lines, and guiding tree fall
- Built-in utility loop for attaching ropes, carabineers, and for easy storage
- Blade mounting system fits popular tree pruner blades by Corona® and other brands, such as Razor Tooth Saw® AC 7240 and QuickSaw® AC series blades (sold separately)



AC 9100

GLV • RD

LLW • RP

Hojas QuickSaw® para podadoras de árboles - 33 cm

- Corta 2.5 veces más rápido que la sierra convencional
- Conserva su filo durante miles de corte gracias a que están hechas con el mismo acero de grado superior que se usa para los cuchillos tácticos avanzados
- Requiere menos esfuerzo por su hoja cónica que reduce fricción al cortar
- Adaptable a Corona® AC 9100 y otras podadoras de árboles para arboricultores

QuickSaw® Tree Pruner Blades - 13 inch

- Cut 2.5X faster than conventional saws
- Stay sharp over thousands of strokes thanks to the same superior grade steel as advanced tactical knives
- Cut faster and exert less force with friction-minimizing tapered blades
- Fit Corona® AC 9100 and standard tree pruner saw heads



AC 7990 - Hoja de 33 cm 13 inch blade

- Adaptable a otras marcas de podadoras de árboles
- Fits most standard tree pruner heads

GLV LLW



AC 7991 - Hoja de 33 cm 13 inch blade, 1 hook

- Punta curvada para evitar que la sierra se salga de la zona de corte
- Save time with a sharpened front hook that avoids blade pull-out, keeps it inside the cut channel

GLV LLW



AC 7992 - Hoja de 33 cm 13 inch blade, 2 hook

- Pieza cortante en la base de la hoja para evitar desgarres y minimizar daño al árbol
- Minimize exposure to disease-causing bacteria with rear hook for undercuts that prevent peeling bark

GLV LLW

Consulte listado de repuestos disponibles Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Hojas Razor Tooth Saw® para podadoras de árboles

- Corta 2.5 veces más rápido con tecnología Razor Tooth Saw®
- Dentado de triple cara de acero templado se mantiene afilado durante más tiempo
- Hojas curvas de acero templado

Razor Tooth Saw® Tree Pruner Blades

- 2X faster cut with Razor Tooth Saw® technology
- 3-sided impulse-hardened teeth stay sharp longer
- Curved, tempered steel alloy blades



AC 7240 - Hoja de 33 cm 13 inch blade

- Adaptable a Corona® TP 3841, TP 3811, AC 9100 y otras marcas de podadoras de árboles
- Fits Corona® TP 3841, TP 3811, AC 9100, and standard tree pruner saw heads for arborists

GLV LLW



AC 7241 - Hoja de 33 cm 13 inch blade

- Adaptable a Corona® TP 6870, TP 6850, TP 6830, AC 9000
- Fits Corona® TP 6870, TP 6850, TP 6830, AC 9000

GLV LLW



AC 7242 - Hoja de 30,4 cm 12 inch blade

- Adaptable a Corona® TP 3811, TP 3841, AC 9100 y otras podadoras de árboles
- Fits Corona® TP 3811, TP 3841, AC 9100 and other tree pruners

GLV LLW



AC 7610 - Hoja de 40,6 cm 16 inch blade

- El diseño de espiga se adapta a Corona® EP 3700, TP 6881 y AC 9200
- Tang design fits Corona® EP 3700, TP 6881, and AC 9200

GLV LLW



AC 7672 - Hoja de 40,6 cm 16 inch blade

- Conexión integrada se adapta a TP 6881
- Puede adaptarse a otros mangos de 1 1/4 pulgadas de diámetro, taladrando el mango y colocando sujetadores (no incluidos)
- Built-in ferrule fits TP 6881 poles snap-button system
- Can also be attached to other 1 1/4 inch diameter poles by drilling holes in pole and adding fasteners (not included)

GLV LLW



AC 9020 - Hoja de 43,8 cm 17 inch blade

- Gancho integrado para jale de ramas
- Diseño adaptable a Corona® AC 9200
- Integral hook shape for pulling branches from trees
- Tang design fits Corona® AC 9200

GLV LLW

Value Tools All Value Tools carry a 1-year limited warranty

Hoja convencional para podadora de árboles - 43,8 cm

- Hoja curva de acero templado
- Diseño de espiga se adapta a Corona® AC 9200

Conventional Saw Tree Pruner Blade - 17 inch

- Curved, tempered steel saw blade
- Tang design fits Corona® AC 9200

AC 9010

Consulte listado de repuestos disponibles Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty


RP= Replacement Parts Available

Tijera para naranjas **FORJADA**

- Diseñada para recolectar grandes cantidades de naranjas, toronjas y manzanas
- Hojas reafilables de acero forjado
- Diseño especial para no dañar los frutos del árbol
- Resorte equilibrado para un corte rápido y preciso
- Incluye correa de cuero

FORGED Orange Shear

- Designed for rapid, high-volume orange, grapefruit and apple harvesting
- Drop-forged steel alloy construction with resharpenable blades
- Specially designed to sever fruit cleanly from fruiting spur
- Custom-ground cutting edges and balanced spring design for fast, precise action
- Includes leather strap



AG 5050

GVL • RD

LLW • RP

AG 5050	Repuestos	Replacement Parts
4300-3	Tornillo de pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
5050-5	Resorte	Spring
5000-42	Correa	Strap

Tijera para aguacates **FORJADA**

- Diseñada para recolectar grandes cantidades de aguacate, mango, caqui, tomate y otros frutos delicados
- Hojas reafilables de acero forjado
- Punta redondeada para evitar daño a la fruta
- Mangos antideslizantes
- Incluye correa de cuero

FORGED Avocado Shear

- Designed for rapid, high-volume harvesting of avocados, mangos, persimmons, tomatoes and other delicate fruits
- Drop-forged steel alloy construction with resharpenable blades
- Rounded tips help prevent damaged fruit
- Non-slip grips
- Includes leather strap



AG 5040

GVL • RD

LLW • RP

AG 5040	Repuestos	Replacement Parts
4300-3	Tornillo de pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
5050-5	Resorte	Spring
5000-42	Correa	Strap

Tijera para viña **FORJADA**

- Diseñada para raleo y corte de grandes cantidades de uva
- Hoja reafilable de acero forjado
- Punta redondeada para evitar daño a la fruta
- Hojas curvas para cortar los tallos difíciles de alcanzar
- Mangos antideslizantes

FORGED Grape Shear

- Designed for rapid, high-volume grape harvesting and thinning
- Drop-forged steel alloy construction with resharpenable blades
- Rounded tips help prevent damaged fruit
- Special curved blades cut hard-to-reach stems
- Non-slip grips



AG 5030

- 5,5 cm
- 2 1/5 inch blades

GVL • RD

LLW • RP


AG 5030	Repuestos	Replacement Parts
4300-3	Tornillo de pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
4300-5	Resorte	Spring
6000-43	Gancho y anillo	Clip and eyelet
5000-42	Correa	Strap

Tijera para cítricos **FORJADA**

- Diseñada para corte rápido de grandes cantidades de limón y lima
- Hoja reafilable de acero forjado
- Punta redondeada para evitar daño a la fruta
- Hojas curvas para cortar los tallos difíciles de alcanzar
- Tornillo de cabeza para un corte más limpio
- Incluye correa de cuero

FORGED Lemon Shear

- Designed for rapid, high-volume lemon and lime harvesting
- Drop-forged steel alloy construction with resharpenable blades
- Rounded tips help prevent damaged fruit
- Close-tolerance pivot bolt
- Includes leather strap



AG 5010
GVL
LLW

AG 5030	Repuestos	Replacement Parts
4300-3	Tornillo de pivote y tuerca	Pivot Bolt and Nut
5050-5	Resorte	Spring
5000-42	Correa	Strap

Tijera curvada de acero inoxidable para viña **NEUVO**

- Diseñada para cosecha de uvas de mesa
- Hojas curvas de acero inoxidable de 2 pulgadas, con tratamiento térmico
 - Para acelerar proceso de cosecha
 - Mayor durabilidad y desempeño
 - Se puede esterilizar y desinfectar para evitar contaminación de una planta a otra
 - Resistente al óxido
- Mangos ligeros antideslizantes, recubiertos con material termoplástico ABS, para mejor control y comodidad
- Cierre accionable con pulgar en ambos lados, para personas zurdas o diestras
- Hoja biselada para mejorar fuerza de corte

Stainless Steel Curved Grape Snips **NEW**

- Designed primarily for harvesting table grapes
- Heat treated stainless steel curved 2" blades
 - To speed up harvesting production
 - For better durability and performance
 - Can be sterilized or disinfected to prevent cross contamination
 - Rust resistant
- ABS (thermoplastic) non-slip over-molded lightweight grips for better control and comfort
- Double-sided thumb locks for left or right hand use
- Beveled blades to improve force to cut



AG 4980SS

- Hojas de 4,4 cm
- 1 3/4 inch blades

GVL • RD

LLW • RP

AG 4980SS	Repuestos	Replacement Parts
4980-5	Resorte, suelto	Spring, bulk, 12
4980-5C	Resortes, 2/cartón	Springs 2/card

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

50 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Tijera curvada larga de acero inoxidable

- Diseñada para corte y arreglo de racimos de uva
- Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión para prevenir oxidación, fácil de limpiar y eliminar acumulación de microbios
- Correa de seguridad de cuero

Stainless Steel Long Curved Snips

- Designed for picking and field-dressing grape bunches
- Corrosion-resistant stainless steel blades prevent rusting, are easier to clean and reduce germ build-up
- Unobtrusive leather strap lock



AG 4940SS

- Hojas de 4,4 cm
- 1 3/4 inch blades

GVL

LLW

Tijera curvada corta de acero inoxidable

- Para corte de manzanas, frutales de hueso y frutas bayas

Stainless Steel Short Curved Snip

- For use in harvesting apples, pitted fruits and berries



AG 4920SS

- Hojas de 2,4 cm
- 1 inch blades

GVL

LLW

Tijera recta larga de acero inoxidable

- Hoja larga, recta y puntiaguda para una amplia gama de aplicaciones
- Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión para prevenir oxidación, fácil de limpiar y eliminar acumulación de microbios
- Correa de seguridad de cuero

Stainless Steel Long Straight Snip

- Long, straight, pointed blade for a wide range of applications
- Corrosion-resistant stainless steel blades prevent rusting, are easier to clean and reduce germ build-up
- Unobtrusive leather strap lock



AG 4930SS

- Hojas de 4,4 cm
- 1 3/4 inch blades

GVL

LLW

Tijera recta corta de acero inoxidable

- Corta, recta, de punta achatada, para una amplia gama de aplicaciones

Stainless Steel Short Straight Snip

- Short, straight, blunt-nosed blade for a wide range of applications



AG 4910SS

- Hojas de 2,5 cm
- 1 inch blades

GVL

LLW

Micro-tijera hidroponía - un solo ojo **NEUVA**

- Hoja afilada de 1,4 pulgadas con punta de acero inoxidable, para cortes precisos
- Mango ligero, de plástico ABS duradero, para mayor comodidad y mejor desempeño
- Mango y hoja se puede esterilizar para limitar contaminación
- Resorte en el mango abre las hojas después de cada corte
- Agujero grande en el mango para mayor comodidad, con sistema de cierre accionable con el dedo
- Color rojo permite localizar fácilmente

Hydroponic Finger Micro Snip **NEW**

- Sharp stainless steel 1.4 inch blades and tip allows for precision cutting
- Durable ABS plastic handle for lightweight comfort and performance
- Handle and blade can be sterilized to limit cross contamination
- Spring in the handle helps to open the blades after each cut
- Large finger hole in the handle for comfort with push button thumb lock for safety
- Red in color makes it easier to see



FS 4110

- Hojas de 1,2 cm
- 1 1/4 inch blades

GL

LW

Micro-tijera hidroponía **NEUVA**

- Hojas compactas afiladas de 2.3 pulgadas, de acero inoxidable con puntas biseladas cónicas, para cortes precisos
- Mango ligero, suave al tacto, para mayor comodidad y mejor desempeño
- Resorte para uso pesado para mejor rendimiento
- Cierre accionable en ambos lados, para personas zurdas o diestras
- Mango y hoja se puede esterilizar para limitar contaminación
- Color rojo permite localizar fácilmente

Hydroponic Micro Snip **NEW**

- Compact, sharp stainless steel 2.3 inch blades with double beveled tapered tips for precision cuts
- Adjustable pivot bolt for personal feel
- Durable handle with soft touch feel for lightweight comfort and performance
- Heavy-duty spring for reliable performance
- Double-sided lock for left or right hand use
- Handle and blades can be sterilized to limit cross contamination
- Red in color makes it easier to see



FS 4120

- Hojas de 3,4 cm
- 1 5/16 inch blades

GL

LW



Tijera hidroponía **NEUVA**

- Hojas compactas afiladas de 2 pulgadas, de acero inoxidable con puntas biseladas cónicas, para cortes precisos
- Mango ligero, suave al tacto, para mayor comodidad y mejor desempeño
- Mango y hoja se puede esterilizar para limitar contaminación
- Color rojo permite localizar fácilmente

Hydroponic Scissor **NEW**

- Stainless steel 2" blades with double beveled tapered tips for precision cuts
- Durable handle offers lightweight comfort and performance
- Handle and blades can be sterilized to limit cross contamination
- Red in color makes it easier to see



FS 4130

- Hojas de 5 cm
- 2 inch blades

GL

LW



Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available



Funda de cuero

- Apropriada para QS 7900, RS 7130, RS 7120, RS 7395 y otras sierras curvas de 33 cm a 35,5 cm
- Elaborada de cuero de alta calidad
- Cosida y remachada para mayor durabilidad

Leather Scabbard

- For use with QS 7900, RS 7130, RS 7120, RS 7395 and other 13 to 14 inch curved saws
- Top grain leather construction
- Stitched and riveted for durability

AC 7300

GL

LW



Funda de cuero

- Elaborada de cuero de alta calidad
- Cosida y remachada para mayor durabilidad
- Gancho y clip para enganche en cinturón
- Diseño universal se ajusta a la mayoría de tijeras podadoras y sierras plegables hasta de 20 cm

Leather Scabbard

- Top-grain leather construction
- Stitched and riveted for durability
- Belt clip and loops included
- Universal design fits most hand pruners and folding saws up to 8 inches

AC 7220

GL

LW



Funda universal

- Elaborada de nylon duradero
- Diseño universal se ajusta a la mayoría de tijeras podadoras y sierras plegables hasta de 20,3 cm
- Fácil de cargar con gancho o clip para enganche en cinturón
- Compartimiento para guardar el afilador AC 8300 (vendido por separado)

Nylon Scabbard

- Durable nylon construction
- Universal design fits hand pruners and folding saws up to 8 inches
- Easy to carry using metal clip or belt loops
- Front pocket for AC 8300 sharpener storage (sold separately)

AC 4510

GL

LW



Fundas plásticas

- Elaborada de nylon reforzado ligero, de alta resistencia
- Protege hoja de la sierra cuando no se usa
- Opción de gancho de cintura o clip para enganche en cinturón
- Para RS 7395, RS 7385, RS 7120 y RS 7130

Plastic Scabbards

- Lightweight and high-strength reinforced nylon construction
- Protects saw blade when not in use
- Waistband clip and belt loop option
- For use with RS 7395, RS 7385, RS 7120 and RS 7130

AC 7400

GL

LW



Afiladora

- Lima de carburo de 12,7 cm
- Ideal para afilar todas las hojas (excepto hojas de sierra)
- Fácil de acomodar en compartimiento de la funda de nylon AC 4510
- Mango antideslizante para mayor control

Sharpening Tool

- 5 inch Super carbide file
- Ideal for sharpening all blades (excludes saw blades)
- Easy to fit in pocket or AC 4510 Nylon Scabbard
- Non-slip grip for easy use

AC 8300

GL

LW



Instrucciones para afilar

1. Use la AC 8300 de Corona para todas sus herramientas de podar
2. Mantenga el mismo ángulo de la hoja al afilar y hágalo hacia el extremo de la hoja
3. Afile desde el ángulo de la hoja y desde el pivote hasta la punta 4 o 5 veces.
4. Afile el lado plano de la hoja solo una vez para quitar las imperfecciones ocasionadas al afilar

Sharpening Instructions

1. Use the AC 8300 for all your pruning tools
2. Maintain the same factory bevel or angle of the cutting edge when sharpening
3. File the bevel edge from the pivot toward the tip four or five times and check the edge
4. File the flat side of the blade once, with the file against the blade, to remove burrs caused by sharpening



Lima de fresar **NEUVA**

- Limas para uso general para trabajar en herramientas de acero, para afilar los bordes de las hojas y cuando se desea un acabado fino. Ideal para afilar herramientas como azadas, palas, espátulas, etc. Adecuada para pulir y desbastar piezas torneadas.
- Forma: sección transversal rectangular con superficie paralela y forma cónica hasta la punta
- Superficie y borde dentado simple
- Opción de empaque: cartón individual para colgar en exhibidor o empacada en caja

Mill Files **NEW**


- General purpose files for shaping steel or restoring sharp edges and where a smooth finish is important. Ideal for sharpening tools such as spades, shovels, hoes, scrapers, etc. Good for polishing and deburring work on lathes
- Shape: rectangular cross section with parallel surfaces and tapered edges towards the tip
- Surfaces and edges single cut
- Choice of packaging: individual hang cards for peg display or boxed in bulk

Talla Fina - Carded Smooth Cut - Carded


FE405506SC0CD – 15,2 cm 6 inch
GLV • LLW

FE405508SC0CD – 20,3 cm 8 inch
GLV • LLW

FE405510SC0CD – 25,4 cm 10 inch
GLV • LLW




TALLA FINA
SMOOTH CUT



ACABADO FINO
FINE FINISH

TALLA BASTA
BASTARD CUT



ACABADO BASTO
ROUGH FINISH

Consulte listado de repuestos disponibles Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

LLW= Lifetime Limited Warranty

GL= Garantía limitada

LW= Limited Warranty

RD= Repuestos disponibles

RP= Replacement Parts Available



Lima delgada cónica **NEUVA**

- Para afilar todo tipo de sierra de dientes finos universales. Ideal para afilar sierras con dentado a un ángulo de 60°
Punta cónica para afilar los ángulos más cerrados
- Forma: triangular y cónica hasta la punta
- Superficie y borde dentado simple
- Cartón individual para colgar en exhibidor

Slim Taper Files **NEW**



- For sharpening all types of saw with fine universal toothing. Ideal for sharpening saws with 60° angle saw teeth. Tapered point to file tight angles.
- Shape: triangular, with edges tapering towards the tip
- Surfaces and edges single cut
- Individual hang card packaging for peg display

FE404106SLOCD –
15,2 cm 6 inch
GLV • LLW

FE404108SLOCD –
20,3 cm 8 inch
GLV • LLW


FE404106SL1CD –
15,2 cm 6 inch
 • Incluye mango ergonómico
 • Includes ergonomic handle
GLV • LLW

FE404108SL1CD –
20,3 cm 8 inch
 • Incluye mango ergonómico
 • Includes ergonomic handle
GLV • LLW



TALLA FINA
SMOOTH CUT

ACABADO FINO
FINE FINISH



Lima triangular extra delgada cónica **NEUVA**

- Para afilar todo tipo de sierra de dientes finos universales. Ideal para afilar sierras con dentado a un ángulo de 60°.
- Punta cónica para afilar los ángulos más cerrados
- Forma: triangular y cónica hasta la punta
- Superficie y borde dentado simple
- Cartón individual para colgar en exhibidor

Extra Slim Taper Files **NEW**

- For sharpening all types of saw with fine universal toothing. Ideal for sharpening saws with 60° angle saw teeth.
- Tapered point to file tight angles
- Shape: triangular, with edges tapering towards the tip
- Surfaces and edges single cut
- Individual hang card packaging for peg display

FE404004XS0CD –

10,1 cm 4 inch

GLV • LLW

FE404006XS1CD –

15,2 cm 6 inch

- Incluye mango ergonómico
- Includes ergonomic handle

GLV • LLW

FE404005XS0CD – 5 inch

12,7 cm 5 inch

- Incluye mango ergonómico
- Includes ergonomic handle

GLV • LLW

FE404007XS0CD –

17,7 cm 7 inch

GLV • LLW

FE404006XS0CD –

15,2 cm 6 inch

GLV • LLW

FE404008XS0CD –

20,3 cm 8 inch

GLV • LLW



Lima triangular extra delgada cónica doble **NEUVA**

- Sección transversal es 42% menor que la de las limas extra delgadas cónicas de 6 pulgadas



Double Extra Slim Taper File **NEW**

- 42% smaller cross section than 6 inch Extra Slim Taper Files

FE404006XX0CD – 15,2 cm 6 inch

LLW

**TALLA FINA
SMOOTH CUT**



**ACABADO FINO
FINE FINISH**



Lima de uso general **NEUVA**


- Versátil, para uso general
- Dentado simple: para acabado fino de superficies planas y para afilado fino de herramientas
- Dentado doble: para limar superficies planas y para un afilado basto en bordes de azadas, palas, hojas de cortadora de césped, etc.
- Forma: sección transversal rectangular con bordes paralelos, con un borde sin dentado
- Superficie y borde: un lado con dentado doble basto; el otro lado con dentado simple basto. Un borde con dentado simple; otro borde sin dentado
- Mango integral con agujero para colgar
- Cartón individual para colgar en exhibidor

Handy File **NEW**


- Versatile general purpose file
- Single cut: for fine filing of flat surfaces and for fine sharpening of tools and implements
- Double cut: for filing flat surfaces and for rough sharpening of edges on spades, hoes, mower blades, etc
- Shape: rectangular cross section with parallel edges, one edge uncut
- Surfaces and edges: one side double cut bastard, the other side single cut bastard. One edge single cut, one edge uncut
- Integral handle with hanging hole
- Individual hang card packaging for peg display

HF106108STOCD – 20,3 cm 8 inch

GLV • LLW




**TALLA BASTA
BASTARD CUT**



**ACABADO BASTO
ROUGH FINISH**

**TALLA BASTA
BASTARD CUT**



**ACABADO BASTO
ROUGH FINISH**

Consulte listado de repuestos disponibles

Ask about our other replacement parts.

GLV= Garantía limitada de por vida

GL= Garantía limitada

RD= Repuestos disponibles

62 LLW= Lifetime Limited Warranty

LW= Limited Warranty

RP= Replacement Parts Available

Juego de limas **NEUVA**

El juego contiene una selección de limas para amplias aplicaciones

Convenience Sets **NEW**

A complete selection of different sets of files to cover most needs

Bolsas surtidas **Sets in Pouches**

FS0004PP
GLV • LLW

Juego de limas de calidad de 3 piezas tipo multiusos

Contiene tres limas de 15,2 cm

- Redonda (talla basta)
- De fresar (talla basta)
- Delgada cónica

All Purpose 3-Piece Quality File Set

Three 6 inch files

- Round (Bastard Cut)
- Mill (Bastard Cut)
- Slim Taper



FS0005PP
GLV • LLW

Juego de limas de calidad de 5 piezas tipo multiusos

Contiene tres limas de 15,2 cm talla basta

- De fresar
- Media caña
- Redonda

Limas complementarias

- Delgada cónica - 15,2 cm
- 4-en-1 - 20,3 cm

All Purpose 5-Piece Quality File Set

Three 6 inch bastard cut files

- Mill
- Half Round
- Round

Additional files

- Slim Taper - 6 inch
- 4-in-1 - 8 inch

Juego en estuche plástico

Sets in Blister Packs



FS0002CS
GLV • LLW

Juego de limas de calidad uso versátil

Contiene cuatro limas

- De fresar - 20,3 cm, talla basta
- Redonda - 15,2 cm, talla basta
- Delgada cónica - 15,2 cm
- 4-en-1 - 20,3 cm

Contiene un mango ergonómico y cuatro perfiles distintos

Versatile Quality File Set

Includes four files

- Mill - 8 inch, Bastard Cut
- Round - 6 inch, Bastard Cut
- Slim Taper - 6 inch
- 4-in-1 - 8 inch

One ergonomic handle and four handle inserts included



FS0003CS
GLV • LLW

Juego de limas de calidad completo

Contiene ocho limas de 20,3 cm, 9 piezas en total

- El juego consta de las siguientes limas en talla fina y talla basta
 - De fresar (2)
 - Redonda (2)
 - Media caña (2)
- Limas complementarias
 - Delgada cónica (1)
 - Extra delgada cónica (1)

Contiene un mango ergonómico y cuatro perfiles distintos

Complete Set of Quality Files

Eight 8 inch files, total 9 pieces

- Bastard cut and smooth cut versions of three files
 - Mill (2)
 - Round (2)
 - Half-Round (2)
- Additional files
 - Slim Taper (1)
 - Extra Slim Taper (1)

One ergonomic handle and four handle inserts included

CORONA® WARRANTY INFORMATION

Plant and prune the perfect garden. Turn sand, stone and cement into a picturesque patio. Sculpt an attractive, stable treescape. Sow and harvest fields' worth of wholesome fruits and vegetables. Whatever your vision, whatever your project, Corona® tools will help you get the job done season after season.

The life of a tool can vary depending on the frequency of use and the conditions under which it is used. For example, someone making thousands of cuts, digs, strikes or sweeps per day will wear out a tool long before an occasional, infrequent user. Any defects in materials or workmanship usually emerge early in the life of the tool.

Therefore, Corona® stands behind our promises with three product lines featuring distinct warranties that meet your specific needs.

CORONA®

MAX

Our best-in-class Corona® MAX tools are designed for professionals and passionate gardeners looking for maximum durability and lasting performance season after season.

Limited Lifetime Warranty

Corona® MAX tools are guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for the life of the tool. If your Corona® MAX tool is found to be defective, it will be replaced or repaired free of charge when you return it with your proof of purchase.

CORONA®

RED

Corona® RED tools are designed for casual gardeners who want control and comfort, but not the maximum durability expectations designed and built into our Corona® MAX line of tools.

Limited Warranty

Corona® warrants RED tools to be free of defects in materials and workmanship. If your tool is found to be defective within ten (10) years from date of purchase, it will be replaced or repaired free of charge when you return it with your proof of purchase.

Value Tools

Budget-friendly tools for performing basic tasks, Value tools are covered by a standard one-year limited manufacturer's warranty against defects in materials or workmanship.

If your Value tool is found to be defective within one (1) year from date of purchase, it will be replaced or repaired free of charge when you return it with your proof of purchase.

WHAT'S NOT COVERED

Corona® is dependable and trustworthy, and we expect the same from our customers. We don't cover normal wear, lost or stripped parts, altered or modified products, or product damage due to misuse or abuse. Abuse is using a tool in a manner for which it was not designed.

MAKING A WARRANTY CLAIM IN THE U.S.

To make a warranty claim in the United States, simply return the tool to where you bought it, or call Corona® directly for resolution at the number noted below.

MAKING A WARRANTY CLAIM OUTSIDE THE U.S.

The warranties outlined above apply specifically to products purchased in the United States. If you purchased your product outside of the U.S., your local Corona® distributor's standard product warranty will apply.

Outside the U.S., warranty claims can be made by returning the tool to where you bought it within the relevant timeframe, along with its packaging and your proof of purchase.

MAKING A WARRANTY CLAIM OUTSIDE THE U.S.

The warranties outlined above apply specifically to products purchased in the United States. If you purchased your product outside of the U.S., your local Corona® distributor's standard product warranty will apply.

Outside the U.S., warranty claims can be made by returning the tool to where you bought it within the relevant timeframe, along with its packaging and your proof of purchase.

PRODUCT SUBSTITUTION

Corona will make an effort to either repair or replace any defective tool with one that is similar. If for any reason this is not possible, Corona® may choose to satisfy your claim by substituting a different product.

GENUINE REPLACEMENT PARTS

All Corona® tools are built to last, but certain components will wear out after heavy or repeated use. That's why we offer genuine replacement parts for most MAX products. Visit coronatoolsusa.com to see available replacement parts by item number, or contact the Corona® Customer Experience Team for more information at the number noted below.



CORONA®

SEASON AFTER SEASON



Corona Clipper, Inc.
2440 Temescal Canyon Road
Corona, CA 92883

Tel (951) 737-6515

Toll Free (800) 847-7863

Fax (951) 737-8657

E-mail sales@corona.bellota.com

coronatoolsusa.com



Need Gardening Tips?
Download Corona Tools App

© Copyright 2014 Corona Clipper, Inc.



CC 240 - 10/14 - 15,000